

KEMIKALIESKÅP

Kemikalieskåp med helutdrag.....	2
Kemikalieskåp med delat utdrag	4
Kemikalieskåp med delat utdrag snedställd	6
Kemikalieskåp med backar	8



KEMIKALIESKÅP - Helutdrag

Utförande

- Stomme/utdrag av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.
- Lucka av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat, med ABS-list. Handtag cc 192.
- Mjukstängande utdrag som standard.
- Rygg av vitlackerad board.
- Låsning: Se Careco standardlås.

Skåpsinredning

Skåpet är utrustat med fullutdragsbeslag. I utdraget sitter 2 st fasta och 4 st flyttbara hyllor med förhöjda kanter i kompaktlaminat.

Tillvalsmöjligheter

- Ställfot med platta.
- Extra flyttbara hyllor.
- Ställfötter i vitlackerad metall.

Anslutningar

Ventilationsstos: Ø 100 mm.

OBS!


Viktigt att förankra skåpet ordentligt i överkant för att förhindra tippning. Kan alternativt förankras med vinkelbeslag som fästes på toppens bakkant.



Specifikationer	Bredd	Djup	Höjd inkl. sockel	Art.nr
Kemikalieskåp - fullutdrag	300	600	2100	900301

KEMIKALIESKÅP - Helutdrag

Måttitning



KEMIKALIESKÅP - Delat utdrag

Utförande

- Stomme/utdrag av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.
- Lucka av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat, med ABS-list. Handtag cc 192.
- Mjukstängande utdrag som standard.
- Rygg av vitlackerad board.
- Låsning: Se Careco standardlås.

Skåpsinredning

Skåpet är utrustat med fullutdragsbeslag. I övre utdraget sitter 2 st fasta och 2 st flyttbara hyllor med förhöjda kanter i kompaktlaminat. I nedre utdraget sitter 1 fast och 1 flyttbar hylla.

Tillvalsmöjligheter

- Ställfot med platta.
- Extra flyttbara hyllor.
- Ställfötter i vitlackerad metall.

Anslutningar

Ventilationsstos: Ø 100 mm.

OBS!


Viktigt att förankra skåpet ordentligt i överkant för att förhindra tippning. Kan alternativt förankras med vinkelbeslag som fästes på toppens bakkant.



Specifikationer	Bredd	Djup	Höjd inkl. sockel	Art.nr
Kemikalieskåp - fullutdrag	300	600	2100	910301
Kemikalieskåp - fullutdrag	300	700	2100	910302

KEMIKALIESKÅP - Delat utdrag

Måttitning



KEMIKALIESKÅP - Delat utdrag snedställd

Utförande

- Stomme/utdrag av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.
- Lucka av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat, med ABS-list. Handtag cc 192.
- Mjukstängande utdrag som standard.
- Rygg av vitlackerad board.
- Låsning: Se Careco standardlås.

Skåpsinredning

Skåpet är utrustat med fullutdragsbeslag. I övre utdraget sitter 4 st fasta hyllor med förhöjda kanter i kompaktlaminat. I nedre utdraget sitter 1 fast och 1 flyttbar hylla.

Skåpet är anpassat för att monteras bredvid Dragskåp DS Care.

Tillvalsmöjligheter

- Ställfot med platta.
- Extra flyttbara hyllor.
- Ställfötter i vitlackerad metall.

Anslutningar

Ventilationsstos: Ø 100 mm.

OBS!


Viktigt att förankra skåpet ordentligt i överkant för att förhindra tippning. Kan alternativt förankras med vinkelbeslag som fästes på toppens bakkant.



Specifikationer	Bredd	Djup	Höjd inkl. sockel	Art.nr
Kemikalieskåp - fullutdrag	300	595/700	2100	910303

KEMIKALIESKÅP - Delat utdrag snedställd

Måttitning



KEMIKALIESKÅP - Med backar

Utförande

- Stomme/utdrag av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.
- Lucka av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat, med ABS-list. Handtag cc 128.
- Mjukstängande utdrag som standard.
- Rygg av vitlackerad board.
- Låsning: Se Careco standardlås.

Skåpsinredning

Skåpet har 1 fast hylla och 5 st utdragbara hyllplan med utslagsback av polypropen. Gångjärn och rullskenor är vitlackerade för att minimera korrosion.

Tillvalsmöjligheter

- Extra flyttbara hyllor.
- Ställfötter i vitlackerad metall.

Anslutningar

Ventilationsstos: Ø 100 mm.

OBS!

Viktigt att förankra skåpet ordentligt i överkant för att förhindra tippning. Kan alternativt förankras med vinkelbeslag som fästes på toppens bakkant.



Specifikationer	Bredd	Djup	Höjd inkl. sockel	Art.nr
Kemikalieskåp med backar, VH	600	600	2100	920601-1
Kemikalieskåp med backar, HH	600	600	2100	920601-2

KEMIKALIESKÅP - Med backar

Måttritning

